

KUR-KO KOPONEN

NOSTOPALVELUIDEN ASIAANTUNTIJA



KALUSTOKATALOGI

KOKO MAAN KURKO

NOSTA LUURI, ME NOSTAMME LOPUT



Tarjoamme laadukkaita nostoalan palveluja koko Suomen alueella. Hyvän palvelumme perusta on yli 60 vuoden kokemus, asianmukainen kalusto, huolelliset nostosuunnitelmat sekä osaavat ihmiset. Vuosikymmenten myötä tyytyväiset vakioasiakkaamme ovat kiittäneet toimintavarmuuttamme.

Me palvelemme kaikkia asiakkaitamme isältä pojalle siirtyneen perheyrittäjän tinkimättömyydellä.

Kurko-Koponen Oy:llä on kattava valikoima eri nostotehoisia asennus-nosturiautoja, mobiilinnostureita, teollisuusnostureita sekä mininostureita ja niiden lisävarusteita. Lisäksi käytämme yhteistyökumppaneita.

Meiltä saat oikean kaluston, oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan.

Yrityksessämme on käytössä sertifioitu laatu järjestelmä ISO 9001/2015, sertifiointin on suorittanut Det Norske Veritas.

Yrityksemme todistukset löytyvät osoitteesta www.tilaaajavastuu.fi. Kurko-Koponen Oy on INFRA RY:n jäsenyrittäjä. Käytämme nostotöissä Infra Ry:n ajoneuvonostureiden yleisiä vuokrausehtoja.

Lisätietoja: www.infrary.fi.

Tilaa Kurko-nosturi paikalle:
Puh. 029 170 1400
www.kurkokoponen.fi

SISÄLLYSLUETTELO



KALUSTOLUETTELO

◆ 215 T/M PERÄASENTEINEN PITKÄPUOMINOSTURIAUTO	4
◆ 215 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO	5
◇ TUOTEKUVIA	8
◆ 165 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO	10
◆ 165 T/M NOSTURIAUTO	14
◆ 165 T/M NOSTURIAUTO	18
◇ TUOTEKUVIA	20
◆ 145 T/M NOSTURIAUTO	22
◆ 135 T/M NOSTURIAUTO	26
◆ 115 T/M NOSTURIAUTO	28
◆ 100 T/M NOSTURIAUTO	32
◇ TUOTEKUVIA	35
◆ 105 T/M NOSTURIAUTO	36
◆ 99 T/M NOSTURIAUTO	38
◇ TUOTEKUVIA	42
◆ 95 T/M NOSTURIAUTO	44
◆ 92 T/M NOSTURIAUTO	48
◆ 230 TN MOBIILINOSTURI	52
◆ 150 TN MOBIILINOSTURI	56
◆ 95 TN MOBIILINOSTURI	60
◇ TUOTEKUVIA	64
◆ PRIIMUS, 8 T/M MININOSTURI	66
◆ JEKKO JF990	68
◆ JEKKO JF545	70
◇ TUOTEKUVIA	72
◇ LISÄVARUSTEET	76
◇ HISTORIA	80
◆ YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS	83



Kalustoluettelossa mainitut mitat, painot ja nostoarvot ovat suuntaa-antavia.




215 T/M PERÄASENTEINEN PITKÄPUOMINOSTURIAUTO




215 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO



215 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO





215 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO







165 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO




 39000 KG	 9960 MM	 46 M	3850 MM 
 11830 MM	 8500 MM	 50 M	2550 MM 





165 T/M PITKÄPUOMINOSTURIAUTO







165 T/M NOSTURIAUTO



165 T/M NOSTURIAUTO






165 T/M NOSTURIAUTO











145 T/M NOSTURIAUTO






◆ 145 T/M NOSTURIAUTO





135 T/M NOSTURIAUTO






115 T/M NOSTURIAUTO




◆ 115 T/M NOSTURIAUTO



100 T/M NOSTURIAUTO




100028 SP






100 T/M NOSTURIAUTO


100028 SP + J1616.25




105 T/M NOSTURIAUTO







HIAB X-HIPRO 1058 EP-6





HIAB X-HIPRO 1058 E-8 + JIB 150X-6



99 T/M NOSTURIAUTO






99 T/M NOSTURIAUTO










◆ 95 T/M NOSTURIAUTO




◆ 95 T/M NOSTURIAUTO







92 T/M NOSTURIAUTO




92 T/M NOSTURIAUTO



◆ 230 TN MOBILINOSTURI






◆ 230 TN MOBILINOSTURI




	12.7 m	16.7 m	20.8 m	24.8 m	28.8 m	32.8 m	36.8 m	40.8 m	44.8 m	
112	100	100	100	100	100	100	100	100	100	112
108	100	100	100	100	100	100	100	100	100	108
104	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
96	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96
92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92
88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88
84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80
76	100	100	100	100	100	100	100	100	100	76
72	100	100	100	100	100	100	100	100	100	72
68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	68
64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	60
56	100	100	100	100	100	100	100	100	100	56
52	100	100	100	100	100	100	100	100	100	52
48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	48
44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	44
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	40
36	100	100	100	100	100	100	100	100	100	36
32	100	100	100	100	100	100	100	100	100	32
28	100	100	100	100	100	100	100	100	100	28
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	24
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20
16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	16
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	12
8	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4
0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0

150 TN MOBILINOSTURI







150 TN MOBILINOSTURI




72 m
60
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0





95 TN MOBILINOSTURI










		 13.3 - 18 m		 16.6 m		 20.8 m		 25 m		 29.2 m		 33.4 m		 37.6 m		 41.8 m		 46 m		 50.2 m		 54.4 m		 58 m									
		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T		T									
		3	3.5	4	4.5	5	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
		85	63.3	63.3	60.2	48.5	38	29.9	25.4	22.5	18.1	13.9	10.5	8.3	6.4	5	4.3	3.6	3	2.9	2.8	2.3	2	1.7	1.5	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	
		74	60.3	60.3	55.9	47.9	37.6	30.4	25.9	22.5	17.6	13.6	10.3	8.2	6.3	5.1	4.3	3.5	2.8	2.7	2.2	1.9	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
		68.5	60.8	60.8	55.3	47.2	37.6	30.4	25.9	22.5	17.6	13.6	10.3	8.2	6.3	5.1	4.3	3.5	2.8	2.7	2.2	1.9	1.6	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
		60.7	54.2	54.2	50.3	42.2	32.6	26.7	22.2	18.8	14.1	10.5	8.3	6.4	5	4.3	3.6	3	2.9	2.8	2.3	2	1.7	1.5	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	
		49.7	45.3	45.3	40.3	33.6	26.7	22.2	18.8	14.1	10.5	8.3	6.4	5	4.3	3.6	3	2.9	2.8	2.3	2	1.7	1.5	1.2	1	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	
		41.4	38.9	38.9	34.5	28.9	23.6	19.9	16.6	13.3	10.1	7.9	6.1	4.8	3.8	3	2.5	2	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		35.1	34.1	34.1	30.3	25.9	21.4	17.9	14.9	12.4	10.1	8.1	6.1	4.8	3.8	3	2.5	2	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		30.2	29.5	29.5	26.7	22.2	18.8	15.4	12.4	10.1	8.1	6.1	4.8	3.8	3	2.5	2	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		26.5	26	26	23.6	19.9	16.6	13.3	10.1	7.9	6.1	4.8	3.8	3	2.5	2	1.7	1.4	1.1	0.9	0.7	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	

		13-19.1m		7m		18m		3m		10.1		EN			
															
		T		V		NZK									
		12.6m + 7m		46m + 7m		50.2m + 7m		54.4m + 7m		57.3m + 7m					
		19m		19m		19m		19m		19m					
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
4.5	2.1													4.5	
5	2.1													5	
6	2.1													6	
7	2.1													7	
8	2.1													8	
9	2.1													9	
10	2													10	
11	2													11	
12	2	1.8												12	
13	2	1.8												13	
14	1.8	1.8		2.1										14	
16	1.7	1.8	1.7	2.1		1.8		1.6						16	
18	1.6	1.7	1.7	2.1		1.8		1.6		1.2				18	
20	1.4	1.5	1.8	2.1	1.9	1.8		1.6		1.2				20	
22	1.3	1.4	1.5	2	1.9	1.8	1.8	1.6		1.2				22	
24	1.2	1.2	1.4	2	1.9	1.8	1.8	1.6	1.6	1.2	1.2			24	
26	1.1	1.1	1.2	1.9	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2		26	
28	1	1	1.1	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.2	1.2		28	
30	0.9	0.8	0.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	1.2	30	
32	0.8	0.7	0.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	1.2	32	
34	0.7	0.7	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.1	1.2	1.2	34	
36	0.6			1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	1.2	1.2	36	
38				1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.2	38	
40				1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1	1.1	1.2	40	
42				1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1	1.1	1.2	42	
44				1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1	1.1	1.1	44	
46				1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1	1	1.1	46	
48				1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1	1	1	48	
50				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	






PRIIMUS, 8 T/M MININOSTURI





JEKKO JF545

 17200 KG	 6700 MM	 28 M	2745 MM 
 5450 MM		 30 M	1800 MM 










LISÄVARUSTEINA MM.

- PIENI HENKILÖKORI
- KELLUVA ISO KORI
- IMUKUPPI 450KG SAAKKA
- IMUKUPPI 450-1000KG
- KOURA
- ERILAISET NOSTOPALKIT (I-PALKKI, X-PALKKI)
- S-RAUTA / KOUKUN KOHOTTAJA
- KATTOTUOLIKOUKKU
- KAHITILIHÄKKI
- LAVAHAARUKKA
- MEKAANISET KYLMÄT JATKOT
- JASSIKKA
- KÄÄNTÖPYÖRÄ
- C-RAUTA
- PALKKI / PUTKINOSTIN





LUOTETTAVAA PALVELUA

TRAKTORI JA MAANRAKEN-
NUSTOIMIALA MYYDÄÄN JA
INVESTOIDAAN
NOSTOPALVELUIHIN.

TOIMINTA LAAJENEE
JÄRVI-SUOMEN
KASVUKESKUKSIIN.

1961

1971

1983

2005

ELJAS KOPONEN ALOITTA
TYÖSKENTELYN TRAKTOREILLA
JA PYÖRÄKUORMAAILLA
VARKAUDESSA.

SUKUPOLVENVAIHDOS ISÄLTÄ
POJALLE. JUHA KOPONEN ALOITTA
KOKOPÄIVÄTOIMISESTI ISÄNSÄ
PERUSTAMASSA YRITYKSESSÄ.



HANNU SEDIG
044 799 2103



KIMMO KOPONEN
040 844 5050



JUSSI TAMMENOJA
044 799 2102



TUOMAS PAARNIO
044 799 2109



VILLE KOIVISTO
044 799 2134

VUODESTA 1961

KUROTTAJAPALVELULIIKETOIMINTA
MYYDÄÄN JA PALVELUTOIMINNAN
PÄÄPAINO SIIRTYY SUURIIN
ASENNUSNOSTURIAUTOIHIN.

KURKO LAAJENTUU TURKUUN
JA OULUUN

2010

2014

2016

2022

2023

PALVELU LAAJENEE
NOSTOPALVELUSTA
KUROTTAJAPALVELU-
LIIKETOIMINTAAN.

OMAA KÄYTTÖÖN VALMISTETUT ASE-
NUSNOSTURIAUTOT TUOTTEISTETAAN
JA KURKO CRANE -TUOTEMERKKI SYNTYY
OMAKSI LIIKETOIMINNAKSI. SOLMITAAN
MAAHANTUONTISOPIMUS JEKKO-MINI-
NOSTUREISTA SUOMEEN.

UUSI TOIMITUSOHTAJA
JA HALLITUS



MIKKO HINTIKKA
040 079 9220



RAMI KOSKELA
044 799 2199



VELI-MATTI KIVINEN
0440 671 827



AKU KORHONEN
040 489 0313



SEPPO PUDAS
044 799 2166



YMPÄRISTÖVASTUULLISUUS

Haluamme olla kestävä kehityksen edelläkävijä uusien toimintatapojen ja tuotteiden suunnittelussa. Kehittämämme toiminnot ja tuotteet vaikuttavat omalta osaltaan ympäristön hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Valmistamme ja kehitämme aktiivisesti korkealaatuisia ja ympäristöystävällisiä tuotteita, sekä toimintatapoja. Haluamme varmistaa toiminnallamme kestävä ympäristön ja yhteiskunnan myös tuleville sukupolville.

Käytössämme/valikoimassamme on myös nosturiautoja, joita voidaan käyttää sähköllä kun niihin liitetään Kurko Cranen valmistama sähköistysyksikkö.



OTA YHTEYTTÄ!

PÄÄKAUPUNKISEUTU

PUH. +358 44 799 2166

SAVO

PUH. +358 40 489 0313

JYVÄSKYLÄ

PUH. +358 44 799 2102

TAMPERE

PUH. +358 44 067 1827

LAPPEENRANTA

PUH. +358 44 799 2103

TURKU

PUH. +358 400 152 346

OULU

PUH. +358 40 665 2838

luotettava
kumppani



www.kurkokoponen.fi



**KURKO
KOPONEN**
NOSTOPALVELUIDEN ASIAANTUNTIJA